

EcoTank Pro ET-5880



Rápida e com inúmeras funcionalidades, esta impressora multifunções produz impressões de excelente qualidade e sem complicações com um custo total de propriedade ultrarreduzido.

Imprima, digitalize, copie e envie/receba faxes com esta impressora Wi-Fi EcoTank Pro fácil de utilizar que oferece um custo por página excepcionalmente baixo e reduz o consumo energético graças

à tecnologia PrecisionCore Sem Calor. Os trabalhos em formato A4 podem ser executados rapidamente graças às rápidas velocidades de impressão e digitalização, enquanto os dois tabuleiros de 250 folhas A4, o alimentador traseiro de 50 folhas e o ADF A4 de 50 folhas asseguram uma elevada capacidade de papel.

Continue a poupar

Poupe sempre que imprime com esta EcoTank Pro. Conta com tanques de tinta de grande capacidade que são enchidos com garrafas de tinta de baixo custo para proporcionarem custos por página incrivelmente baixos. Graças à tecnologia PrecisionCore Sem Calor, também pode manter o consumo energético ao mínimo para poupar na fatura de eletricidade.

Funcionalidades que poupam tempo

O nosso mais rápido dispositivo A4 na sua classe, a ET-5880 oferece um tempo de saída da primeira página de apenas 5,5 segundos¹ e velocidades de impressão de até 25 páginas por minuto. O alimentador automático de folhas consegue digitalizar até 27,5 imagens por minuto.

Intervenção do utilizador reduzida

Ao minimizar os reabastecimentos, esta EcoTank Pro consegue imprimir milhares de páginas antes de precisar de mais tinta, enquanto os dois tabuleiros de papel oferecem uma capacidade de 500 folhas. Não se preocupe com o carregamento manual de folhas graças ao alimentador posterior de 50 folhas e ao ADF A4.

Fácil de utilizar e fiável

É muito fácil selecionar as funcionalidades graças ao ecrã LCD tátil a cores. E graças às garrafas de tinta sem gotejamento, intuitivas e seláveis, é muito fácil reabastecer os tanques de tinta frontais de alta capacidade.

Imprima em praticamente qualquer lugar

A ET-5880 facilita a impressão a partir de dispositivos móveis, tablets e portáteis. Com o Wi-Fi e o Wi-Fi Direct, poderá enviar documentos para impressão a partir de dispositivos inteligentes através da aplicação Epson iPrint².

FICHA DE PRODUTO



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- **Impressora 4 em 1 A4 de custo ultrarreduzido**
Sistema de tanque de tinta económico
- **Velocidades rápidas de impressão e digitalização**
Imprima até 25 ppm e digitalize até 27,5 ipm
- **Tanque de tinta frontal fácil de utilizar**
Desfrute do reabastecimento sem complicações com as garrafas de tinta avançadas
- **Impressão móvel e conectividade**
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet e aplicações de impressão móvel gratuitas²
- **Concebida para as empresas**
Dois tabuleiros frontais de 250 folhas, alimentador posterior de 50 folhas, ADF de 50 folhas, PCL e PS3

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TÉCNICA

Método de impressão	Cabeça de impressão PrecisionCore™
Configuração dos injectores	800 Injectores preto, 800 Injectores por cor
Tamanho de gota mínimo	3,8 pl
Tecnologia de tinta	DURABrite™ ET
Categoria	Escritório
Multifunções	Impressão, Digitalizar, Cópia, Fax

IMPRESSÃO

Tempo até à primeira página	Monocromático 5,5 Segundos, Cor 6 Segundos
Velocidade de impressão	25 páginas/min Monocromático, 25 páginas/min Cor
ISO/IEC 24734	
Velocidade de impressão duplex ISO/IEC 24734	21 páginas A4/min Monocromático, 21 páginas A4/min Cor
Velocidade máxima de impressão	32 páginas/min Monocromático (papel normal 75 g/m²), 32 páginas/min Cor (papel normal 75 g/m²)
Resolução de impressão	4.800 x 2.400 dpi
Ciclo de rendimento	66.000 páginas por mês Número máximo de páginas impressas por mês com base na capacidade de desempenho da impressora, incluindo velocidades de impressão ISO classificadas e capacidade de gestão de papel.
Recommended Duty Cycle	200 - 3.300 páginas por mês
Cores	Preto, Cyan, Amarelo, Magenta

Para obter informações detalhadas sobre velocidades de impressão, visite <http://www.epson.eu/testing>.

DIGITALIZAR

Double-sided scanning	Sim
Velocidade de digitalização só de uma página (A4 a preto)	27,5 ipm with ADF scan 10 sec. with flatbed scan
Velocidade de digitalização frente e verso (A4 a preto)	11 ipm with ADF scan
Velocidade de digitalização só de uma página (A4 a cores)	9 ipm with ADF scan 10 sec. with flatbed scan
Velocidade de digitalização frente e verso (A4 a cores)	6 ipm with ADF scan
Resolução de digitalização	2.400 dpi x 1.200 dpi (horizontal x vertical)
Integração avançada de documentos	E-mail, FTP
Formatos de impressão	BMP, JPEG, TIFF, TIFF múltiplo, PDF, PNG
Tipo de digitalizador	Contact image sensor (CIS)

FAX

Tipo de fax	Funcionalidade de envio de faxes a preto e branco e a cores
Velocidade de transmissão do fax	até 33,6 kbps/aprox. 3 seg./página
Modo de correcção de erros	Fax CCITU/ITU Group3 com Modo de Correcção de Erros
Marcações rápidas de fax (máx.)	100 nomes e números
Memória de páginas	até 180 páginas (ITU-T gráfico n.º 1)
Funções de fax	Faxes através de PC, Fax para e-mail, Receber e guardar, Remarcação automática, Livro de endereços, Fax de transmissão, Fax Preview, Polling Reception

EcoTank Pro ET-5880

MATERIAL FORNECIDO

- 1 conjunto de tinta completo (Bk – 127 ml, CMY – 70 ml)
- Cabo de corrente
- Manual de instalação / segurança
- Driver e programas de ajuda (CD)
- Documento da garantia
- Aparelho principal
- Guia de início rápido

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

CONECTIVIDADE	
Protocolos para impressão em rede	IPP, LDP, Porta 9100, WSD
Protocolos para gestão da rede	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTp, SLP, WSD, LLTD, Ping
Protocolo de rede	IPv4, IPv6
Ligações	USB de alta velocidade – compatível com a especificação USB 2.0, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN sem fios IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, USB Host, Near Field Communication (NFC)
Segurança WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)

TRATAMENTO DE SUPORTES / PAPEL	
Formatos de papel	A4 (21.0x29,7 cm), Legal, A5, A6, B6 (12,5x17,6 cm), B5 (17,6x25,7 cm), N.º 10 (envelope), DL (envelope), C6 (Envelope), C4 (Envelope), Letter, Letter Legal
Alimentação automática de documentos	50 páginas
Peso de papel compatível	64 g/m² - 255 g/m²
Duplex	Sim (A4, papel normal)
Capacidade da bandeja de papel	125 Folhas
Capacidade da bandeja de papel	250 Folhas Padrão, 550 Folhas máximo
Percurso papel posterior (suportes de impressão especiais)	Sim
Número de tabuleiros de papel	3

GERAL	
Consumo de energia	19 W (cópia autónoma, padrão ISO/IEC 24712), 0,8 W (modo de espera), 9,7 W Ready, 0,2 W (desligar), TEC 0,14 kWh/week
Tensão de alimentação	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensões do produto	425 x 500 x 350 mm (Largura x Profundidade x Altura)
Peso do produto	17,8 kg
Sistemas operativos compatíveis	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bits), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Edition
Serviços de impressão móvel e em nuvem	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint
Alimentação de energia	220 V, 240V

FUNCIONALIDADE ADICIONAIS	
Características	Ecrã tátil, Impressão directa a partir de USB
Ecrã LCD	Tipo: Cor, Ecrã tátil, Diagonal: 10,9 cm
Processamento de meios	ADF para cópia frente e verso (A4, papel normal), ADF para fax frente e verso (A4, papel normal), ADF para digitalização frente e verso (A4, papel normal), Duplex automático (A4, papel normal)

OUTRAS FUNÇÕES	
Emulações	PCL4, PCL5c, PostScript 4

OUTROS	
Garantia	12 Meses Assistência no local (on site) Extensão da garantia opcional disponível

CONSUMÍVEIS

● 113 EcoTank Pigment Black ink bottle	C13T06B140	7.500 pages
● 113 EcoTank Pigment Cyan ink bottle	C13T06B240	6.000 pages
● 113 EcoTank Pigment Magenta ink bottle	C13T06B340	6.000 pages
● 113 EcoTank Pigment Yellow ink bottle	C13T06B440	6.000 pages
● WF-78xx / ET-58xx / ET-166xx / L65xx / L151xx Maintenance Box	C12C934591	

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SKU	C11CJ28401
Código de barras	8715946676654
País de origem	Indonésia

EcoTank Pro ET-5880

RENDIMENTO DOS TINTEIROS



113 4 colour ink bottles 113

●	7.500 páginas*
● ● ● ●	6.000 páginas*

* Produção aproximada de páginas baseada nas normas ISO/IEC 24711/24712 ou ISO/IEC 29102/29103. O rendimento concreto varia consoante as imagens impressas e as condições de utilização. Para mais informações, visite www.epson.eu/pageyield





Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Serviço Pós-Venda: 707 222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)

1. Determinado de acordo com a norma ISO/IEC 24734 que apresenta a média ESAT do Teste de Categoria de Escritório no modo simplex predefinido. Para mais informações, visite www.epson.eu/testing
2. Requer uma ligação sem fios à Internet. Para mais informações sobre os idiomas e dispositivos suportados, visite www.epson.pt/connect
3. A função de impressão sem margens foi concebida para uma utilização ocasional. Neste modo, há um limite no número de impressões que podem ser produzidas antes de precisar da substituir a almofada de desperdício de tinta. Depois de atingido este limite, pode continuar a poder imprimir no modo padrão. Consulte o manual do utilizador e as condições de garantia para obter mais detalhes.

EPSON®